



**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA**  
**POLICLINICO "G. Rodolico - San Marco"**  
**CATANIA**

**ATTO DEL SETTORE RISORSE TECNICHE E TECNOLOGICHE**

N° 7000032 DEL 04/10/2024

OGGETTO: incarico per intervento tecnico presso il P.O. "San Marco" per la verifica funzionale del sistema audio EVAC e per la fornitura e posa in opera presso il centro di gestione delle emergenze di una nuova base microfonica APS da tavolo, a 24 zone.

**Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche**

N. 31 del 01/10/2024

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**

**Dott. Ing. Sergio Lo Presti**

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna, giusta deliberazione n°3 del 30/10/2020

**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**

**Bilancio 2024**

Registrazione n° 1911/2024

☐ Si attesta la compatibilità economica della spesa

☐ Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario [Firma]

**Il Direttore Settore Economico  
Finanziario e Patrimoniale**

[Firma]

**ADOTTA IL SEGUENTE ATTO**

### **PREMESSO CHE:**

- l'Azienda è sottoposta alle prescrizioni imposte dal Comando Provinciale dei VV.F di Catania, che con verbale prot. 0016103 del 18/06/2024, ha prescritto che: il sistema di diffusione sonora d'emergenza ad altoparlante (EVAC) dovrà essere in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dalle condizioni di pericolo, allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione come, peraltro previsto nel piano di emergenza *"l'ordine di evacuazione deve essere diramato attraverso l'impianto di diffusione sonora in modo selettivo per singole aree o per interi edifici"*
- è opportuno quantomeno ripristinare il funzionamento della base microfonica a 24 zone del centro di gestione delle emergenze, la quale permette la gestione delle 24 zone esistenti per veicolare i messaggi di emergenza, direttamente dalla scrivania in cui è appoggiata tale base microfonica;
- da verifica effettuata con la ditta che ha in manutenzione gli impianti antincendio, la base microfonica esistente è guasta;
- questo Settore con lettera prot. 47174 del 26/08/2024 ha richiesto preventivo al Produttore Tutondo del sistema EVAC del P.O. "San Marco". Tale Produttore, sentito telefonicamente per sollecitare l'emissione del preventivo, verbalmente dichiara che i materiali di ricambio di tale sistema EVAC non sono più in produzione;
- Lo stesso Produttore Tutondo di via Nobel, 8, cap. 30020 Noventa di Piave Venezia, tramite il centro di rappresentanza QDV di via Catania 52 – 98060 Piraino, Messina, in data 12/09/2024 ha fatto pervenire un preventivo per una sola base microfonica, proprio per l'appunto perché tali materiali non sono più in produzione.
- Come la stessa ditta ha specificato la fornitura verrà eseguita dalla Gruppo MET s.r.l. di via Passo del Fico S.P. 70/1 – Blocco A1 n°4 – 95121 Catania (CT) pec: [gruppometsrl@pec.it](mailto:gruppometsrl@pec.it) – [info@gruppomet.com](mailto:info@gruppomet.com) P.IVA 05562880871, che con riferimento ha fatto pervenire conferma preventivo in data 26/09/2024;
- Il preventivo del Gruppo MET s.r.l. ha il seguente dettaglio:
  - Intervento tecnico in loco per la verifica funzionale del sistema EVAC , € 4.955,00 oltre IVA;
  - Base microfonica APS-324.1-EV, da tavolo, a 24 zone. Messaggi vocali selezionabili per zona o generali di emergenza, selezione di messaggi preregistrati di emergenza, visualizzazione stato di sistema, alimentazione 24Vdc, € 1.295,00 oltre iva;Totale intervento € 7.625,00 IVA 22% compresa
- I materiali di ricambio del sistema Evac esistente non sono più in produzione, pertanto, non implementabile, questo settore ha richiesto ulteriore preventivo per l'implementazione dell'impianto EVAC di ulteriori 24 zone e la sostituzione dell'intero armadio EVAC posto nel centro di gestione delle emergenze.

### **PRESO ATTO CHE** il RUP ha accertato:

- che è necessario quantomeno ripristinare il funzionamento della base microfonica a 24 zone del centro di gestione delle emergenze, la quale permette la gestione delle 24 zone esistenti per veicolare i messaggi di emergenza, direttamente dalla scrivania in cui è appoggiata tale base microfonica;
- la fornitura e posa in opera della nuova base microfonica prevede e la verifica del sistema EVAC come sopra descritto per complessivi € 7.625,00 IVA 22% compresa;
- la possibilità in base l'art.50 comma 1 lettera b), del D. lgs. n°36/2023 e ss.mm.ii. di poter incaricare, tramite affidamento diretto, Il Gruppo MET s.r.l. di via Passo del Fico S.P. 70/1 – Blocco A1 n°4 – 95121 Catania (CT) pec: [gruppometsrl@pec.it](mailto:gruppometsrl@pec.it) – [info@gruppomet.com](mailto:info@gruppomet.com) P.IVA 05562880871, per la fornitura e posa di quanto sopra descritto per complessivi € 7.625,00 IVA 22% compresa;
- il preventivo è stato autorizzato in calce dalla Direzione Generale
- il quadro economico prevede:

QUADRO ECONOMICO		
A	Intervento tecnico in loco per la verifica funzionale del sistema EVAC	€ 4.955,00
B	Base microfonica APS-324.1-EV, da tavolo, a 24 zone. Messaggi	€ 1.295,00



	vocali selezionabili per zona o generali di emergenza, selezione di messaggi preregistrati di emergenza, visualizzazione stato di sistema, alimentazione 24Vdc.	
C	Incentivo Funzioni tecniche art. 45 del dlgs 36/2023 - 2% di (A+B)	€ 125,00
D	IVA 22% di (A+B)	€ 1375,00
E	Totale quadro economico	€ 7.750,00

**RITENUTO CHE:**

- è necessario procedere all'incarico della fornitura e posa in opera in oggetto e alla verifica di funzionamento del suddetto sistema EVAC;

**DISPONE**

- di approvare il preventivo del Gruppo MET s.r.l. di via Passo del Fico S.P. 70/1 – Blocco A1 n°4 – 95121 Catania (CT) pec: [gruppometsrl@pec.it](mailto:gruppometsrl@pec.it) – [info@gruppomet.com](mailto:info@gruppomet.com) P.IVA 05562880871, identico a quello del centro di rappresentanza QDV di via Catania 52 – 98060 Piraino, Messina, Partita IVA 03302260835, ed autorizzare per:
  - Intervento tecnico in loco per la verifica funzionale del sistema EVAC , € 4.955,00 oltre IVA;
  - Fornitura ed installazione Base microfonica APS-324.1-EV, da tavolo, a 24 zone. Messaggi vocali selezionabili per zona o generali di emergenza, selezione di messaggi preregistrati di emergenza, visualizzazione stato di sistema, alimentazione 24Vdc, € 1.295,00 oltre IVA;
 Totale intervento € 7.625,00 IVA 22% compresa.
- di approvare il quadro economico riportato in premessa;
- di dare mandato al RUP e DEC Per. Ind. Antonio Floridia per gli atti conseguenziali;
- di dare mandato al Settore Risorse Economico, Finanziario e Patrimoniale di imputare l'importo complessivo di € 7.750,00, IVA 22% compresa, sul CE 30101235 (manutenzione ordinaria impianti tecnologici)

**Il Direttore**  
**Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche**  
 (Dott. Ing. Sergio Lo Presti)