

FC-350X435

Dimensione: 350x435 cm

Int.1- n. unità:1

Technical drawing of the FC-350X435 door system. The drawing shows a side view of the door with dimensions in cm. The overall width is 435 cm and the overall height is 350 cm. The door is divided into five glass panels (3 fixed, 2 opening) and two fixed opaque panels. The dimensions are as follows:

- Overall width: 435 cm
- Overall height: 350 cm
- Top glass panel height: 95 cm
- Lower section height: 151 cm
- Lower section height (excluding opaque panels): 90 cm
- Lower section height (including opaque panels): 15 cm
- Left opaque panel width: 120 cm
- Door opening width: 270 cm
- Right opaque panel width: 45 cm

The door is labeled with the model number PV2-245x235-m.

Caratteristiche:

- 5 pannelli vetrati fissi, 2 sottoluce fissi opachi
- in pvc

FC-1145X320

Dimensione: 1145 x 320 cm

Int.1 - n. unità:1

Technical drawing of the FC-1145X320 window unit. The drawing shows a side elevation of the unit with dimensions and panel layout.

Dimensions:

- Overall width: 1145 cm
- Overall height: 320 cm
- Panel heights (from bottom to top): 95 cm, 110 cm, 115 cm
- Panel widths (from left to right): 65 cm, 85 cm, 94 cm, 94 cm, 94 cm, 94 cm, 94 cm, 94 cm, 94 cm, 94 cm, 94 cm, 94 cm, 85 cm, 65 cm

Caratteristiche:

- 13 pannelli vetrati fissi, sopra e sotto in bachelite
- in pvc

N.B.:

- Tutti i serramenti dovranno garantire il valore di trasmittanza indicato nel documento Relazione Energetica ex-legge 10
- Resta carico della ditta esecutrice il rilievo puntuale dei serramenti, delle soglie e dei cassonetti.
- Prevedere vetri di sicurezza per il sottoluce vetrato e per i serramenti a tutta altezza.
- Le parti opache dei serramenti dovranno garantire un valore di trasmittanza pari alla parte trasparente.
- La fornitura include elementi in pvc per la sostituzione e/o i rivestimenti metallici delle soglie esistenti.
- Tutti gli elementi costitutivi del serramento dovranno avere caratteristiche di finitura e colore coerenti tra loro e dovranno essere approvati dalla DL.

**AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA POLICLINICO
"G. RODOLICO - SAN MARCO"**

CUP I67H180016200006

Cig 820405043B

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO 2

COMMITTENTE

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Sergio Lo Presti

PROGETTISTI:

Progetto architettonico e integrazione
delle prestazioni specialistiche:
arch. Andrea Taddia

Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione:
ing. Roberto Taddia

Project management e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione:
ing. Pier Francesco Scandura

Progetto impianti:
ing. Giuseppe Feligion

Esperto in gestione dell'energia:
ing. Chiara Giuseppina Maria Petrone

1	06/05/2022	Aggiornamento per validazione		LB	EB
0	14/12/2021	Prima emissione		LB	EB
Rev.	Data	Descrizione		Redatto	Controllato

Rev.	Data
gruppo mandataria:	

mandanti:

Disegno N.	
------------	--

dott. ing.
Chiara
Giuseppina

Mythos Consorzio Stabile

Musa Progetti

A-417

Oggetto

PROGETTO ESECUTIVO

Opere Edili

Descrizione

Abaco serramenti esterni FC

Scala:

1:50

Data

14/12/2021

Commissa	
----------	--

21607

Names file

A-417-1-

AbcSeFC

SeFC

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione.