



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G.Rodolico – San Marco"
Via Santa Sofia 78
95123 Catania
P.I./C.F. 04721290874

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D.L.VO N.50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI ALLO STATO SOLIDO E LIQUIDO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI OMOLOGATI UN, CONTENITORI PER AGHI E TAGLIENTI E TANICHE

Gara n. 8511876 CIG 917192826D CUI S04721290874202200015

QUESITO N.1

In merito al requisito 8.3 Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale il concorrente deve aver eseguito in uno dei tre esercizi finanziari disponibili 2017/2018/2019 * 2018/2019/2020 * 2019/2020/2021 - servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi allo stato solido e liquido, comprensivo della fornitura di contenitori omologati UN, contenitori per aghi e taglienti e taniche [Prestazione Principale] a favore di strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche o private per un importo almeno di 3.200.394,83 pari al 50% del valore quadriennale posto a base d'asta, al netto dell'Iva. Si chiede se può essere considerato valido ai fini della partecipazione aver conseguito tale importo relativo ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi allo stato solido e liquido oltre che per strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche o private per altri committenti e per altre tipologie di rifiuti.

QUESITO N.2

Requisiti di Capacità tecnica e professionale alla pag 14 del DISCIPLINARE DI GARA –

Si richiede a ciascun operatore economico concorrente il requisito di: "aver eseguito in uno dei tre esercizi finanziari disponibili – 2017/2018/2019 * 2018/2019/2020 * 2019/2020/2021 - servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi allo stato solido e liquido, comprensivo della fornitura di contenitori omologati UN, contenitori per aghi e taglienti e taniche [Prestazione Principale] a favore di strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche o private per un importo almeno di € 3.200.394,83 pari al 50% del valore quadriennale posto a base d'asta, al netto dell'Iva.

IN MERITO SI CHIEDE DI SAPERE:

1. se il requisito richiesto è riferito, in uno dei tre esercizi finanziari disponibili, **solo al servizio completo** di: raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi allo stato solido e liquido, comprensivo della fornitura di contenitori omologati effettuato presso strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche o private.
2. se il requisito può comprendere anche **la sola fase di SMALTIMENTO** effettuata da Noi ad altri Operatori Committenti Privati che hanno, loro, effettuato il servizio di raccolta presso Aziende Sanitarie Pubbliche o Private, in uno dei tre esercizi finanziari disponibili.



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G. Rodolico - San Marco"
Via Santa Sofia 78
95123 Catania
P.I./C.F. 04721290874

QUESITO N.3

1. In riferimento al capitolato speciale d'appalto articolo 5 paragrafo 5.2, dove vengono dettagliate le aree destinate alla collocazione dei presidi per le sterilizzatrici, considerando che l'area è di proprietà del Policlinico, si richiede se siano stati considerati tutti gli aspetti urbanistici dipendenti dal municipio di Catania legati all'installazione di un modulo prefabbricato.
2. In riferimento al capitolato speciale articolo 5 paragrafo 5.2 che prevede un termine fissato a 6 mesi dalla stipula del contratto per la piena attività del processo di sterilizzazione, come viene disciplinato un eventuale ritardo, che supera i 6 mesi, non direttamente imputabile alla ditta fornitrice-istallatrice ma derivato a titolo esemplificativo, dal tardivo rilascio delle concessioni urbanistiche o tecniche (es. allacciamento elettrico, allacciamento fognario, allacciamento idrico) e di fatto non imputabile all'aggiudicatario.
3. Nella tabella dei criteri di valutazione all'art. 14, "potenzialità produttiva degli impianti di sterilizzazione", il criterio di valutazione è espresso in base al numero di contenitori e non ai kg di rifiuto, è possibile avere un vostro parametro di conversione rispetto alla media di kg per contenitore?
4. All' art. 5 paragrafo 5.2. pag. 10, vi chiediamo evidenza circa la scelta del RUP di sottomettere la normativa di valenza nazionale citata alla delibera "Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 04/04/2019". Questo si configura come un'evidente inversione della gerarchia delle fonti in ambito giuridico, determinando l'impossibilità di determinare al momento della gara i valori della stessa. Chiediamo pertanto di definire i contenuti della detta delibera che risultano ostativi rispetto all'applicazione della normativa nazionale e che non ci permettono la corretta definizione del sistema per poter dare un valore certo all'offerta.
5. Al fine di migliorare la produttività del processo di sterilizzazione è possibile ampliare l'arco temporale di utilizzo delle macchine sterilizzatrici, nel rispetto della zonizzazione del territorio comunale?
6. All'Art. 10 del capitolato speciale d'appalto EER 18.01.06*, è data la possibilità di installare in situ una macchina per il trattamento del suddetto codice?
7. In merito alla disciplina del sopraluogo, articolo 12 che prevede il termine al 30 maggio il sopraluogo obbligatorio, chiediamo una deroga di 7 giorni, dall'ottenimento delle risposte ai quesiti sopra presentati.

RISPOSTE

Chiarimento n.1

Il requisito minimo di capacità tecnica e professionale (servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi allo stato solido e liquido, comprensivo della



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G. Rodolico - San Marco"
Via Santa Sofia 78
95123 Catania
P.I./C.F. 04721290874

fornitura di contenitori omologati UN, contenitori per aghi e taglienti e taniche [Prestazione Principale] **a favore di strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche o private** di cui all'art.8.3 del disciplinare di gara di € 3.200.394,83 pari al 50% del valore quadriennale posto a base d'asta, al netto dell'Iva, deve essere realizzato in uno dei tre esercizi finanziari disponibili – 2017/2018/2019 * 2018/2019/2020 * 2019/2020/2021- a scelta dell'O.E.

Tuttavia è possibile indicare committenti i "Comuni" qualora ricorrano i termini e le condizioni di cui alla nota Prot. n.0045723 del 18.11.2020 ad oggetto "*Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo 2020. Chiarimenti.*" dell'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI, della Regione Siciliana ovvero ordinanze e chiarimenti analoghi emessi da altre Regioni presenti nel territorio Nazionale.

Non sono incluse prestazioni per tipologie di rifiuti diversi da quelli oggetto della prestazione principale.

Chiarimento n.2

La prestazione principale sintetizza e riassume l'esecuzione del servizio di cui al Capitolato Tecnico che all'art.5 definisce "prestazione principale" l'esecuzione, tra l'altro, delle seguenti attività:

- a) fornitura e distribuzione contenitori vuoti presso le Unità Operative presenti in ciascun Presidio Ospedaliero in quantità tale da poter assicurare la corretta gestione dei rifiuti, oltre ad una minima scorta;
- b) il ritiro dei contenitori pieni dalle Unità Operative presenti in ciascun Presidio Ospedaliero e la loro movimentazione fino alle aree rese disponibili dalle Direzioni Mediche di Presidio, nelle quali si procederà alla pesatura e al loro carico negli automezzi ai fini del trasporto;
- c) trasporto verso gli impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento, comprese le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporto utilizzati e la compilazione della documentazione di accompagnamento (formulario, ecc..), con automezzi in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare, della prevista iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, nell'assoluto e completo rispetto delle norme ADR ove previsto.

Pertanto è l'O.E., partecipante alla gara in questione, che deve dichiarare, ai fini della capacità tecnica e professionale, di aver eseguito in uno dei tre esercizi finanziari disponibili – 2017/2018/2019 * 2018/2019/2020 * 2019/2020/2021 - servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi allo stato solido e liquido, comprensivo della fornitura di contenitori omologati UN, contenitori per aghi e taglienti e taniche [Prestazione Principale] a favore di strutture sanitarie e/o socio sanitarie pubbliche o private.

E' possibile indicare committenti i "Comuni" qualora ricorrano i termini e le condizioni di cui alla nota Prot. n.0045723 del 18.11.2020 ad oggetto "*Ordinanza n.2/Rif del 25 settembre 2020. Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Reitera con modifiche dell'Ordinanza n.1/Rif del 27 marzo*



Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico "G.Rodolico – San Marco"
Via Santa Sofia 78
95123 Catania
P.I./C.F. 04721290874

2020. Chiarimenti." dell'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI, della Regione Siciliana ovvero ordinanze e chiarimenti analoghi emessi da altre Regioni presenti nel territorio Nazionale.

Chiarimento n.3

Al paragrafo 3.2 del disciplinare di gara è stato precisato che le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti, formulate in lingua italiana, sarebbero dovute pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica <https://appalti.policlinico.unict.it> entro le ore 14,00 del 25 Maggio 2022 ma inviati per conoscenza alla mail g.logiudice@ao-ve.it.

Nonostante i quesiti oggetto del presente punto siano pervenuti alle ore 13:54 del 25/05/2022 alla mail g.logiudice@ao-ve.it, per ragioni di massima trasparenza, si procede, di seguito, al riscontro.

1. Ai sensi del paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico saranno a totale carico dell'aggiudicatario senza costi aggiuntivi per l'Azienda la realizzazione di coperture, strutture precarie, recinzioni, etc. ed eventuale inoltro di istanza/e per il rilascio delle autorizzazioni;
2. Il processo di sterilizzazione, se proposto, dovrà entrare in piena attività entro 6 mesi dalla data di stipula e sottoscrizione del contratto. Pertanto non sono ammessi ritardi.
3. Il criterio di valutazione della potenzialità produttiva degli impianti di sterilizzazione resta espresso in base al numero di contenitori, indipendentemente dal peso di ciascuno.
4. Si conferma la previsione del Capitolato Tecnico
5. Si conferma la previsione del Capitolato Tecnico
6. Non è possibile ed è vietato installare in situ una macchina per il trattamento dei rifiuti liquidi CER 180106*
7. Il sopralluogo dovrà essere svolto entro e non oltre 15 giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte fissata per il 14 Giugno 2022. Il termine per il sopralluogo del 30 Maggio c.a. non può essere differito.

Catania 25/05/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Lo Giudice Gerardo)



Il Responsabile Unico del Procedimento
Direttore dell'U.O.C. Settore Acquisti e Logistica
Dott. Calogero Raffaele Addamo