



Termini e definizioni

Vincenzo Parrinello

Responsabile

U.O. per la Qualità
e Rischio clinico

AOUP «G. Rodolico – San Marco»

Risk manager

Clinical risk manager

Patient safety manager


Quality manager



Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente



Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente



Rischio

Innocuità

Sicurezza

Rischio sanitario

Risk management

Rischio clinico

Sicurezza delle cure

Sicurezza del paziente



Rischio

Innocuità

Sicurezza

Rischio sanitario

Risk management

Rischio clinico

Sicurezza delle cure

Sicurezza del paziente

Rapporto tra la **probabilità** che accada un **evento pericoloso** e la **gravità** delle sue **conseguenze**



Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

Rapporto tra la **probabilità** che accada un evento pericoloso e la gravità delle sue conseguenze

può essere misurata

probabilità di una complicanza infettiva dopo anestesia regionale è di **1** un caso ogni **235.000** procedure¹

¹Cook TM, Counsell D, Wildsmith JA. Major complications of central neuraxial block: report on the Third National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists. Royal College of Anaesthetists Third National Audit Project. Br J Anaesth. 2009; 102:179-90.

Rischio

Innocuità

Sicurezza

Rischio sanitario

Risk management

Rischio clinico

Sicurezza delle cure

Sicurezza del paziente

Rapporto tra la **probabilità** che accada un evento pericoloso e la gravità delle sue conseguenze

può essere misurata

probabilità di una lesione delle vie biliari in corso di colecistectomia laparoscopica è di **1** caso ogni **1.000** interventi²

²Russell JC, Walsh SJ, Mattie AS, Lynch JT. Bile duct injuries, 1989-1993. A statewide experience. Connecticut Laparoscopic Cholecystectomy Registry. Arch Surg. **1996** Apr;131(4):382-8.

Rischio

Innocuità

Sicurezza

Rischio sanitario

Risk management

Rischio clinico

Sicurezza delle cure

Sicurezza del paziente

Rapporto tra la **probabilità** che accada un evento pericoloso e la gravità delle sue conseguenze

può essere misurata

probabilità di un evento avverso quale infezione della ferita, sanguinamenti che necessitano di trasfusione, laparocèle dopo appendicectomia in età pediatrica è di **10** casi ogni **100** interventi³

³Rice-Townsend S1, Hall M, Jenkins KJ, Roberson DW, Rangel SJ. Analysis of adverse events in pediatric surgery using criteria validated from the adult population: justifying the need for pediatric-focused outcome measures. J Pediatr Surg. 2010 Jun;45(6):1126-36

Rischio

Innocuità

Sicurezza

Rischio sanitario

Risk management

Rischio clinico

Sicurezza delle cure

Sicurezza del paziente

Rapporto tra la probabilità che accada un evento pericoloso e la gravità delle sue conseguenze

è di più difficile valutazione in quanto dipende dal valore che viene attribuito a quanto viene messo in pericolo.

Rischio

Innocuità

Sicurezza

Rischio sanitario

Risk management

Rischio clinico

Sicurezza delle cure

Sicurezza del paziente

“Nam minima commoda non minimo sectantis
discrimine similes aiebat esse aureo hamo
piscantibus, cuius abrupti damnum nulla captura
pensari posset.”

Svetonio, vita dei Cesari, Augusto, 25

“Paragonava coloro che osavano molto per
guadagnare assai poco a dei pescatori che si
servivano di un amo d'oro, la cui perdita, se si
fosse rotto il filo, non poteva essere compensata
da nessuna buona pesca.”

Svetonio, vita dei Cesari, Augusto, 25

Rischio

Innocuità

Sicurezza

Rischio sanitario

Risk management

Rischio clinico


Sicurezza delle cure

Sicurezza del paziente

La valutazione gravità delle conseguenze definisce la **magnitudo del rischio**.

Il valore della magnitudo è il risultato di:

- competenze tecniche,
- processi psicologici individuali,
- conoscenza di elaborazione sociale.



Soglia del rischio tollerabile

Rischio

Innocuità

Sicurezza

Rischio sanitario

Risk management

Rischio clinico

Sicurezza delle cure

Sicurezza del paziente



la violenza dell'innocuo
Sabrina Capoferri

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

Nel linguaggio comune il termine **rischio** coincide con **evento dannoso** ed il termine **sicurezza** con **evento innocuo**.

In Italia, **ogni anno**, in Italia si verificano circa **50 casi di incidenti domestici ogni 1000 abitanti**, la maggior parte dei quali durante la doccia o il bagno

circa **30 bambini** al di sotto dei 4 anni muoiono per inalazione di un corpo estraneo che in genere è una parte di giocattolo

Rischio

Innocuità

Sicurezza

Rischio sanitario

Risk management

Rischio clinico

Sicurezza delle cure

Sicurezza del paziente

**Nella vita non c'è niente
di innocuo**

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

Il caso dei vaccini

encefalite vaccinazione morbillo:
1:20.000.000

encefalite morbillo:
1:1.000

I vaccini non sono innocui ma sono sicuri

Rischio

Innocuità

Sicurezza

Rischio sanitario

Risk management

Rischio clinico

Sicurezza delle cure

Sicurezza del paziente



Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

Non esiste una attività a rischio nullo



La **sicurezza**
è la **protezione**
da **rischi** che consideriamo
inaccettabili

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

CAMERA DEI DEPUTATI

Attesto che la Camera dei deputati ha approvato, il 28 febbraio 2017, la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Grillo, Ceconi, Dall'Osso, Di Vita, Lorefice, Mantero, Baroni e Silvia Giordano; Calabrò, Fucci ed Elvira Savino; Vargiu, Binetti, Gigli e Monchiero; Miotto, Lenzi, Amato, Bellanova, Beni, Paola Bragantini, Burtone, Capone, Carnevali, Casati, D'Incecco, Fossati, Gelli, Iori, Murer, Patriarca, Piccione e Sbröllini; Monchiero, Rabino, Oliaro, Binetti, Matarrese e Gigli; Formisano, già approvata, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2016 e modificata dal Senato della Repubblica l'11 gennaio 2017:

Disposizioni in materia di **sicurezza delle cure e della persona assistita**, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

Utilizzo dei termini nella legge n. 24/2018

Rischio = 11 volte

- **Rischio** connesso all'erogazione di **prestazioni sanitarie**
- **Rischio sanitario (risk management)**
- **Classi di rischio** a cui far corrispondere massimi differenziali
- **Trasferimento del rischio** nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione
- **Rischio clinico**

Rischio

Innocuità

Sicurezza

Rischio sanitario

Risk management

Rischio clinico

Sicurezza delle cure

Sicurezza del paziente

Utilizzo dei termini nella legge n. 24/2018

Sicurezza = 11 volte

- **Sicurezza** delle **cure** e della **persona assistita**
- **Sicurezza** del **paziente**
- **Sicurezza** nella **sanità**

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente



Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

 MENU  CERCA


   ACCEDI  ABBONATI

ROMA

Mercoledì 23 Settembre - agg. 06:48

[NEWS](#) [POLITICA](#) [EVENTI](#) [SPETTACOLI](#) [SENZA RETE](#) [ROMA SEGRETA](#)


Connetti la tua casa con la Fibra ^F ultraveloce di TIM
a 29,90€/mese

TIM [SCOPRI DI PIÙ](#)

 > ROMA [SEGUI](#) 

Rifiuti e miasmi, l'allarme dei medici: «Siamo al rischio sanitario»

ROMA > NEWS

Martedì 2 Luglio 2019 di Stefania Piras



I sacchi della spazzatura davanti agli ospedali lo hanno fatto trasalire. «Ho visto che non succedeva nulla, che la sindaca continua a dire che in dieci giorni risolvono la questione e allora ho fatto quello che compete all'Ordine dei medici e ho scritto questa lettera perché per via dei rifiuti non raccolti c'è



un'emergenza igienica in corso che sta per diventare allarme sanitario».



prevenzione

Visite Specialistiche
Esami diagnostici e strumentali
Analisi di laboratorio
Fisioterapia e riabilitazione

**SENZA LISTE D'ATTESA
A CONDIZIONI AGEVOLATE**




Roma, incidente su via Anastasio II: auto sbanda e vola sul guardrail



Ventotene, grossa frana in spiaggia a Moggio di terra: le immagini choc del cedimento

Rischio

Innocuità

Sicurezza

Rischio sanitario

Risk management

Rischio clinico

Sicurezza delle cure

Sicurezza del paziente

«Il **rischio sanitario** è conseguente ad altri rischi o calamità, tanto da esser definito come un **rischio di secondo grado**.

Il fattore rischio sanitario si può considerare come una variabile qualitativa che esprime la **potenzialità che un elemento esterno possa causare un danno alla salute della popolazione...**

Questo tipo di rischio può essere:


- **antropico**, se provocato dalle attività umane come incidenti industriali, attività industriali e agricole, trasporti, rifiuti;
- **naturale**, se provocato da eventi naturali come terremoti, vulcani, frane, alluvioni, maremoti, tempeste di sabbia»

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/descrizione_sanitario.wp

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente



Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente



NCBI Resources How To Sign in to NCBI

MeSH MeSH risk management Search

Create alert Limits Advanced Help

COVID-19 is an emerging, rapidly evolving situation.
Get the latest public health information from CDC: <https://www.coronavirus.gov>.
Get the latest research from NIH: <https://www.nih.gov/coronavirus>.
Find NCBI SARS-CoV-2 literature, sequence, and clinical content: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/>.

Full Send to: PubMed Search Builder

Risk Management

The process of minimizing risk to an organization by developing systems to identify and analyze potential hazards to prevent accidents, injuries, and other adverse occurrences, and by attempting to handle events and incidents which do occur in such a manner that their effect and cost are minimized. Effective risk management has its greatest benefits in application to insurance in order to avert or minimize financial liability. (From Slee and Slee: Health care terms, 2d ed)

Year introduced: 1990(1980)

Add to search builder AND

Il **processo di minimizzazione del rischio** per un'organizzazione attraverso lo sviluppo di sistemi finalizzati a identificare e analizzare i potenziali pericoli per prevenire incidenti, lesioni e altri eventi avversi e tentando di gestire eventi e incidenti che si verificano in modo tale da **ridurre al minimo i loro effetti e costi**.

Una gestione efficace del rischio **ha i suoi maggiori vantaggi nell'applicazione all'assicurazione** al fine di evitare o ridurre al minimo la responsabilità finanziaria.

(Da Slee e Slee: termini di assistenza sanitaria, 2^a ed)

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente



Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

NCBI Resources How To Sign in to NCBI

MeSH MeSH clinical risk Search

Create alert Limits Advanced Help

COVID-19 is an emerging, rapidly evolving situation.
Get the latest public health information from CDC: <https://www.coronavirus.gov>.
Get the latest research from NIH: <https://www.nih.gov/coronavirus>.
Find NCBI SARS-CoV-2 literature, sequence, and clinical content: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/>.

No items found.

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

fa riferimento alla **probabilità** che una **malattia** possa condurre ad una **complicanza** o un **evento avverso**, fino alla morte, in **relazione** alle **condizioni cliniche** di un paziente, intese come lo stadio della sua malattia per come giunge all'osservazione del medico, all'età e alle altre patologie concomitanti, ovvero alla relazione tra condizioni cliniche del paziente ed uno specifico trattamento.

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

Il più noto e diffuso sistema di valutazione del rischio clinico è la classificazione dell'**American Society of Anesthesiologists (ASA)** che valuta il rischio anestesiologicalo in relazione alle condizioni del paziente.

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

- Valutazione del rischio di nefropatia interstiziale da mezzo di contrasto
- Sequential Organ Failure Assessment (SOFA): severità delle condizioni cliniche
- Euroscore II
Stima del rischio di morte intraospedaleira dopo chirurgia cardiacaca
- Rischio di sanguinamento nei pazienti sottoposti a terapia con anticoagulanti orali per FA

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

cure**S**icure

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

- La cura dell'infarto miocardico acuto
- La cura dell'ernia inguinale
- La cura dell'ictus
- La cura del ca. del polmone
- La cura del diabete.....

Quando sono sicure?

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

Come nasce un farmaco

Sperimentazione preclinica

↳ Sperimentazione clinica



Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente




Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente

l'assenza di danni prevenibili per un paziente durante il processo di assistenza sanitaria e la riduzione del rischio di danni non necessari associati all'assistenza sanitaria a un minimo accettabile.

<https://www.who.int/patientsafety/en/>

Rischio
Innocuità
Sicurezza
Rischio sanitario
Risk management
Rischio clinico
Sicurezza delle cure
Sicurezza del paziente



NCBI Resources How To Sign in to NCBI

MeSH MeSH patient safety Search

Create alert Limits Advanced Help

COVID-19 is an emerging, rapidly evolving situation.
Get the latest public health information from CDC: <https://www.coronavirus.gov>.
Get the latest research from NIH: <https://www.nih.gov/coronavirus>.
Find NCBI SARS-CoV-2 literature, sequence, and clinical content: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/>.

Summary Send to: PubMed Search Builder

Search results

Items: 2

Patient Safety

1. **Efforts to reduce risk, to address and reduce incidents and accidents that may negatively impact healthcare consumers.**
Year introduced: 2012

Add to search builder AND Search PubMed

Sforzi per ridurre il rischio, affrontare e ridurre incidenti e infortuni che possono avere un impatto negativo sui consumatori sanitari.